

ГК "Install"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	Аналог "МЗВА"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "НИЛЕД"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "ENSTO"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "IEK"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН
Комплект промежуточной подвески																				
ES-1500, ES-1500.1	25-95	6				ES 35-1500	16-35	4,3	ES 1500.E	16-95	12	ES 54-14	25-95	15	SO 260	16-95	12	КОПМ 1500	16-95	13
			ES 1500	16-70	12	ES F54/70	50-70	7												
			ES 1500/95	95	12	ES 1500	50-70	12												
						ES 2000	50-70	16				ES 70-14	54-95	20						
Поддерживающий зажим без кронштейна																				
PS-1500, PS-25/95	25-95	8				PS 35	16-35	4,3	PS 1500+LM-E	16-95	12	PSL 54	25-95	15	SO 69.95	16-95	12	ЗПН 2200	16-95	22
			PS 16/70 (1500)	16-70	12	PS 54(PS 54+LM)	50-70	12				PSQ 54R	25-95	12	SO 265 SO 265.01	16-95	12	ЗПН 1500	16-95	13
			PS 95-1500	95	12							PSQ 54	25-95	12	SO 260.1	16-95	12	-	-	-
PS-25/95			-	-	-	PS 120	95-120	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект анкерной подвески																				
PA-1000.1+CA-1500	25-35	10	EA 1500/35	35-70	15	EA 1000	25-35	10	-	-	-	EAS 35-10	25-35	10	-	-	-	ЗАН 16-35/1000	16-35	10
						EA 1500	50-70	15	-	-	-	EAS 54-10	50-70	15	-	-	-			
PA-1500.1+CA1500	50-70	14	EA 1500S	35-70	15	EA 1000	25-35	10	-	-	-	EAS 35-10	25-35	10	-	-	-	ЗАН 50-70/1500	50-70	15
						EA 1500	50-70	15	-	-	-	EAS 54-10	50-70	15	-	-	-			
PA-2000.1+CA-2000	80-95	21	EA 2200	95	22	EA 95-2000	95	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кронштейн анкерный																				
CA-1500	-	15	CA 1500	-	15	CA 1500-2 CA 1500	-	15	CS 10.3	-	15	CS 10.3	-	15	SO 253	-	12,5	КАМ-1500	-	15
CA-2000	-	22	CA 2000	-	22	CA 1500/2000	-	20	CS 2000	-	20	CS 2000	-	20	-	-	-	КАМ-4000	-	40
CF-16	-	18	SOT 29.10	-	18	HEL-5661	-	18	CF 16	-	18	GHSO-16	-	16	SOT 29	-	12,5	КМ-1800	-	13
Анкерный зажим																				
-	-	-	-	-	-				-	-	-	PA 25-600	16-25	6	-	-	-	-	-	-
PA-1000	25-35	10	PA 1500/35	35-70	15	PA 1000	25-35	10	DN 35	25-35	10	PA 35-1000(A) PA 35-1000	25-35	10	SO 252.01	25-35	1500	-	-	-
									PA 1500 PAC 1500	50-70	15	PA 54-1500(C) PA 54-1500 PAC 54-1500	50-70	15	SO 250.01	50-70	1500	-	-	-
PA-1500	50-70	14	PA 1500	50-70	15	PA 1500	50-70	15	PA 1500 PAC 1500	50-70	15	PA 54-1500(A) PA 54-1500 PAC 54-1500	50-70	15	SO 250.1	50-70	1500	-	-	-
			PA 1500S	35-70	22	PA 2000	50-70	20	PA 1500 PAC 1500	50-70	15	PA 70-2000(A) PA 70-2000 PAC 70-2000	54-70	19,5	SO 250.01	50-70	1500	-	-	-
						DN 35	25-35	10	PA 35-1000(A) PA 35-1000	25-35	10	SO 252.01	25-35	1500	-	-	-			

ГК "Install"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	Аналог "МЗВА"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "ТУСО"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "НИЛЕ Д"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "ENST O"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "IEK"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН
---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

PA-2200	80-95	21	PA 2200	95	22	PA 95-2000	95	20	PA 2200	80-95	22	PA 95-2000(A) PA 95-2000 PAC 95-2000	70-95	19,5	SO 251.01	95	1500	3АН 70-95/220	70-95	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PA 120-2000	95-120	19,5	-	-	-	-	-	-

Анкерный зажим для ответвлений к вводам

STC	4x(16-25)	3,5	PA 25x100	2x16-4x25	3,5	PA 25x100	2x16-4x25	3	DN 123	2x6-4x25	3,5	PC 63F27	2x6-4x35	-	SO 157.1	2x16-35	6	3АБу 4x10-35	4x(10-35)	12
STB	2x(16-25)	2,5							DN 1	2x16-2x25	2,2				SO 158.1	4x16-35	8,7			
									SO 25	2x16-4x25	2				3АБ 16-25	2x16-4x25	2,2			

Фасадное крепление

BRPF-1	D25-60	2	BRPF-1	D25-60	2	BRPF 70-150-1F	D25-60	2	SF 20	D25-60	2	SC 93.1PC	D20-50	2	SO 90.1	D15-45	1,2	КФК12-47.1	-	2
BRPF-6	D25-60	2	BRPF-6	D25-60	2	BRPF 70-150-6F	D25-60	2	SF 50	D25-60	2	SC 93.6PC	D20-50	2	SO 70.13	D12-47	1,2	КФК12-47.6	-	2

Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта

ЗОП1,5-10/16-95	16-95/1,5-10	-	OP 6	6-150/1,5-6	-	EP 95-13 или KZEP-13	16-95/1,5-10	-	P 6	6-150/1,5-6	-	TTD 051F	6-35/1,5-6	-	SLIW 11.1	16-95/1,5-10	-	3ОИ 16-70/1,5-10	16-70/1,5-10	-
P1X-95	1,5-10/16-95								P 616	6-95/1,5-16					-					
ЗОП6-50/16-150	16-150/6-50	-	OP 645	6-150/6-35	-	P 2x95	16-25/4-35	-	P 645	6-150/6-35	-	TTD 151FJ	25-95/4-35	-	SLIW 15.1	25-95/6-50	-	3ОИ 16-95/2,5-35	16-95/2,5-35	-
P2X-95	2,5-35/16-95								-											
P3X-95	25-95/25-95	-	OP 95	16-150/16-95	-	P 3x95	25-95/25-95	-	P 95	16-150/16-95	-	TTD 201F	35-95/25-95	-	-	-	-	3ОИ 25-95/25-95	25-95/25-95	-
P4X-150	35-150/35-150					-	-		-	-					-	-				

Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болта

P1-71AI	35-95/4-50	-	OVZ 71	16-95/2,5-54	-	KZ 31-150/70	50-150/35-70	-	P 71	16-95/2,5-54	-	F 35+TTD 151FJ	25-95/6-35	-	-	-	-	3ОРЗБ-1	35-70/6-25	-
						KZ 31-70/70	35-70/35-70												-	
PC-150AI	35-150/4-50	-	OVZ 72	16-95/2,5-54	-	KZ 2-150-Вр	25-150/2x6-35	-	P 72 (ответ.)	16-95/2,5-54	-	FT 235+TTD 151FJ (2ответвления)	25-95/2x6-35	-	-	-	-	3ОРЗБ-2С	35-70/35-70/150/4-50	-

Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН

ЗОП16-35/16-120	16-120/16-120	-	ZP 1	6-120/6-25	-	RDP 25/CN	7-100/16-35	-	N 640	6-120/6-25	-	NTD 151F(AF)	35-95/2,5-35	-	-	-	-	3СГП 10-95/6-35	10-95/6-35	-
ЗОПн1,5-10/16-95	16-95/1,5-10	-																3СГП 10-120/25-95	10-120/25-95	-

Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером

-	-	-	AIZZ	-	-	PMCC	-	-	-	-	-	-	-	-	SE 40	-	-	-	-	-
PMCC	16-95	-	ZVZ 481	16-150	-	-	-	-	PC 481	16-150	-	TTD 2-CC	35-95	-	-	-	-	-	-	-

ГК "Install"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	Аналог "МЗВА"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "НИЛЕД"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "ENSTO"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "IEK"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН
Соединительный зажим																				
MJPT 16/16, 25/25, 35/35, 50/50, 70/70	16, 25, 35, 50, 70	-	MJPT 25, 35, 50, 70	25, 35, 50, 70	-	MJPT 25, 35, 50, 70	25, 35, 50, 70	-	MJPT 25, 35, 50, 70	35, 50, 70	-	MJPT 25SF, 35SF, 50SF, 70SF	25, 35, 50, 70	-	SJ 8.25, 8.35, 8.50, 8.70	25, 35, 50, 70	-	ГИФ 16, ГИФ 25, ГИФ 35, ГИФ 50, ГИФ 70	16, 25, 35, 50, 70	-
MJPT 95/95	95	-	MJPT 95	95	-	MJPT 95	95	-	MJPT 95	95	-	MJPT 95SF	95	-	SJ 8.95	95	-	ГИФ 95	95	-
-	-	-	MJPT 120, 150	120, 150	-	MJPT 120, 150	120, 150	-	MJPT 120, 150	120, 150	-	MJPT 120SF, 150SF	120, 150	-	SJ 8.120	120	-			
Соединительный зажим для нейтрали																				
-	-	-	MJPT 25N	25	-	-	-	-	MJPT 25N	25	-	MJPT 25NSF	25	-	CIJ 1	25-50	-	-	-	-
-	-	-	MJPT 35N	35	-	-	-	-	MJPT 35N	35	-	MJPT 35NSF	35	-	CIJ 1	25-50	-	-	-	-
-	-	-	MJPT 50N	50	-	-	-	-	MJPT 50N	50	-	MJPT 50NSF	50	-	SJ 8.501	50, 54	-	-	-	-
MJPTN 54,6/54,6	54,6	-	MJPT 54,6 N	54,6	-	MJPT 54	54,6	-	MJPT 54,6 N	54,6	-	MJPT 54 SF	54,6	-	SJ 8.501	50, 54	-	ГИН 54, ГИН 54-70	54	-
MJPTN 70/70	70	-	MJPT 70N	70	-	MJPT 70N	70	-	MJPT 70N	70	-	MJPT 70NSF	70	-	SJ 8.701	70	-	ГИН 70	70	-
MJPTN 95/95N	95	-	MJPT 95N	95	-	-	-	-	MJPT 95N	95	-	MJPT 95NSF	95	-	SJ 8.951	95	-	ГИН 95	95	-
Изолированный наконечник																				
СРТАУ 16....70	16-70	-	СРТАУ 16....70	16-70	-	СРТАУ 16D, 25D, 35,70	16-70	-	СРТАУ 16....70	16-70	-	СРТАУ 16....70	16-70	-	SAL 1.27	10_50	-	НИМ 16, НИМ 25, НИМ 35, НИМ 50, НИМ 54, НИМ 70	16, 25, 35, 50, 54, 70	-
СРТАУ 95	95	-	СРТАУ 95	95	-	СРТАУ 95	95	-	СРТАУ 95	95	-	СРТАУ 95	95	-	SAL 2.27	50-95	-	НИМ 95	95	-
-	-	-	СРТАУ 120, 150	120, 150	-	СРТАУ 120D, 150D	120, 150	-	СРТАУ 120, 150	120, 150	-	СРТАУ 120, 150	120, 150	-	SAL 3.27	95-185	-	-	-	-
Лента крепления																				
С201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С202	упак. 50 м.	-	F 20.07	упак. 50 м.	-	F 2007	упак. 50 м.	-	F 207	упак. 50 м.	-	IF 207	упак. 50 м.	-	СОТ 37	упак. 25 м.	-	ЛМ-50	упак. 50 м	-
С304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скрепка для ленты																				
НС-20 L	20 мм	-	С 20	20 мм	-	А 200	20мм	-	NC 20	20мм	-	CF 20	20мм	-	СОТ 36	20мм	-	СГ-20	-	-
НС-20 T	20 мм	-	-	-	-	-	-	-	NB 20	20мм	-	-	-	-	-	-	-	СУ-20	-	-
Колпачок изолирующий																				
Колпачек 4-50	4-50	-	CI 6-35	16-35	-	СЕСТ 6-35	16-35	-	СЕ 6-35	-	-	СРЕ 3	-	-	ПК 99.025	16-25	-	КИ 6-35	6-35	-
Колпачек 16-150	16-150	-	CI 16-150	25-150	-	СЕСТ 16-150	25-150	-	СЕ 25-150	25-150	-	СРЕ 5	50-95	-	ПК 99.050	35-50	-	КИ 16-150	16-50	-
															ПК 99.95	70-95	-			
															ПК 99.2595	25-95	-			

ГК "Install"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	Аналог "МЗВА"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "НИЛЕД"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГ И "ENSTO"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН	АНАЛОГИ "IEK"	Сечение мм2, Диаметр мм2	Разрушающ. Нагрузка, кН
---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

Вязка спиральная (СИП-3)

BC35	35-50	---	BC 35/50.2	35-50	---	---	---	---	CB 35	35-50	---	---	---	---	CO35	35-50	---	CB 35	35-50	---
BC70	70-95	---	BC 70/95.2	70-95	---	---	---	---	CB 70	70-95	---	---	---	---	CO70	70-95	---	CB 70	70-95	---
BC120	120-150	---	BC 120/150.2	120-150	---	---	---	---	CB 120	120-150	---	---	---	---	CO120	120-150	---	CB 120	120-150	---

Магистральный анкерный зажим (СИП-4)

NES-1	4x(16-50)	25	3КН-1	4x35	45	HEL-5505(5506)	4x(25-35)	12,3	PAS425/50	4x(10-35)	---	GUKo1	4x(25-50)	25	SO274(s)	4x(25-50)	25	3AC 4x16-50	4x(16-50)	14,4
NES-2	4x(25-120)	25		4x70	45	HEL-5504(5507)	4x(70-95)	43	PAS470/95, PAS450/120,	4x(70-95), 4x(50-120)	---	GUKo1	4x(70-120)	44	SO275(s), SO234, SO118, 1201(2)	4x(25-70), 4x(50-120), 4x(50-120)	36 50 35	3AC 4x70-95; 3AC4x95-120	4x(70-95); 4x(95-120)	27,4 43,2
NES-4	4x(95-150)	35		4x95	45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-	-	-

Поддерживающие зажимы (СИП-4)

SHC-1	4x(16-35)	4	PS4x35 (2x50)	4x35 (2x50)	1,2	PS435 (250)	4x35 (2x50)	0,75	PS216/25	2x16-2x35/4x25	-	UPU2	4x(16-120)	0,6	SO140 (140.2)	2-4x(25-120)	1,2	3ПС 2x25-4x120; 3ПС 4x25; 3ПС 4x35	2-4x(25-120); 4x25; 2-4x(35-50)	10; 10
SHC-3	4x(50-70)	4	PS4x70	4x70	1,2	PS470	4x70	0,75	PS216/25	4x(35-70)	-							3ПС 4x50	2-4x(50-95)	10
SHC-5	4x(70-95)	4	PS4x95	4x95	1,2	-	-	-	PS470/95	4x(50-95)	-							---	---	---

Ролики раскаточные

MT-26	140x55	23	PT-1	50x25	6	EDD 1700	---	17	RO-115-FK	115x50	15	KL-4	120x50	8	ST.26.1	150x50	8	POP-1	140x50	8
MT-56	120(150)x30	22	PT-2-1(PT-2)	Радиус ручейка 32,5	8	PDP 1000	160x80	10	RT1-R(RT2-R)	150x40(260x60)	10	PDP 1000	160x80	8	ST.26.33	155x77	12	POP-1700	120x50	8
MT-59	120(150)x30	12(15)							БИ-8(БИ-20)	104(124)	8(20)									